



**CGS**

Benvenuti.


# SOCIETÀ C.G.S.

Fondata nel 1977, C.G.S. subito si impone sul mercato divenendo punto di riferimento nei sistemi di scarico.

Incentra la sua attività sulla qualità e sul servizio, che costituiranno sempre il leit motiv di ogni sua scelta produttiva e di mercato.

I più importanti processi produttivi vengono eseguiti con l'utilizzo delle migliori tecnologie e di personale altamente specializzato all'interno del proprio stabilimento, garantendo un'estrema flessibilità ed un elevato standard qualitativo. Oggi, grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative e all'esperienza acquisita, C.G.S. può offrire un'ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare le più diverse ed esigenti richieste dei propri clienti in Italia e nel Mondo.

C.G.S., da sempre un partner serio e qualificato.



semplificati di montaggio



etichetta interattiva


istruzioni di montaggio



profilo aziendale

supporto telefonico





social media



supporto informatico

documentazione tecnica >

ST6590.01N **Ricambi e materiali** **CGS**  
PERCORSI BIAQUA

Client: -  
Box: Avania box

Pos.	Codice	Descrizione	Materiale	Trattamento	Quantità	Note
1	081920	Corpo esterno sifone doccia Ø90	PP		1	
2	040873	Guarn. mousse EPDM 108x87x3	EPDM		1	
3	040872	Guarnizione TPE 117 x 88 x 4	TPE		1	
4	081922	Bocchiere interno sif. doccia Ø90	PP		1	
5	081923	Corpo interno sif. doccia Ø90	PP		1	
6	040870	O.R. 67.95 x 2.62	NBR		1	
7	000453	Calotta 1" 1/2 plastica	PP		1	
8	040450	Guarniz. T.C. 1"1/2 Bicomponente	BICOMP.		1	
9	081921	Piastra sifone doccia	PP		1	
10	081928	Tappo liscio per sifone doccia	ABS	Chrome	1	

N.dis ST6590.01N\_RM

Rev.01  
28/07/2017

# FINITURE

Sono disponibili finiture speciali a richiesta.



< bianco opaco



< nero opaco



< nichel spazzolato



< bronzo spazzolato



< oro



< oro rosa

# INDICE

C.G.S. vi offre una vasta gamma di prodotti che soddisfano ogni esigenza di mercato. Vi presentiamo i principali.



Scarichi lavabo, 6



Ricambi lavabo, 13



Sifoni lavabo, 14  
Rubinetti filtro, 14



Scarichi vasca, 16



Sifoni doccia, 23



Canaline doccia, 24

# SCARICHI LAVABO

Vi presentiamo la nostra selezione di scarichi lavabo, disponibili in più versioni e altezze. Le finiture più richieste sono Cromo, Bronzo spazzolato, Nichel spazzolato. Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili su richiesta altre finiture oltre alla personalizzazione con il logo del cliente tramite marcatura a laser.



## SCARICHI LAVABO



Scarico lavabo



Scarico lavabo



Scarico lavabo



### SK300.01

- 1" 1/4 in ottone
- Con troppo pieno
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 30-45 mm

### SK300-1.01

- 1" 1/4 in ottone
- Con troppo pieno
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 46-60 mm

### SK300-2.01

- 1" 1/4 in ottone
- Con troppo pieno
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 70-85 mm



Scarico lavabo



Scarico lavabo



Scarico lavabo



### SK301.01

- 1" 1/4 in ottone
- Senza troppo pieno
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 30-45 mm

### SK301-1.01

- 1" 1/4 in ottone
- Senza troppo pieno
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 46-60 mm

### SK301-2.01

- 1" 1/4 in ottone
- Senza troppo pieno
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 70-85 mm



I nostri scarichi con meccanismo a pressione "Skip-up", sono disponibili in versione sempre aperta, con o senza troppo pieno o con tappo quadrato di design.



## SCARICHI LAVABO



Scarico lavabo "Universale"



Scarico lavabo "Universale"



Scarico lavabo



### SK330.01

- 1" 1/4 in ottone
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 0-70 mm

### SK330.01SA

- 1" 1/4 in ottone
- Tappo versione "Sempre aperto"
- Per spessore = 0-70 mm

### SK500.01

- 1" 1/4 in Polipropilene
- Con troppo pieno
- Tappo in PP ricoperto acciaio
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 30-45 mm



Scarico lavabo



Scarico lavabo



Scarico lavabo "Universale"



### SK400.01

- 1" 1/4 in ottone
- Con troppo pieno
- Tappo quadrato "Skip-up"
- Per spessore = 30-45 mm

### SK401.01

- 1" 1/4 in ottone
- Senza troppo pieno
- Tappo quadrato "Skip-up"
- Per spessore = 30-45 mm

### SK430.01

- 1" 1/4 in ottone
- Tappo quadrato "Skip-up"
- Per spessore = 0-80 mm



Abbiamo uno scarico universale in ABS cromato, che offre la possibilità di variare l'articolo da senza a con troppo pieno e regolarne l'altezza tagliandolo alla quota desiderata. Disponibile anche con tappo  $\varnothing$  36 mm per tutte le esigenze.



## SCARICHI LAVABO



Scarico lavabo "Universale"

### SK550.01

- 1" 1/4 in ABS
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 0-80 mm



Scarico lavabo "Universale"

### SK550.01SA

- 1" 1/4 in ABS
- Tappo versione "Sempre aperto"
- Per spessore = 0-80 mm



Scarico lavabo "Universale"

### SK560.01

- 1" 1/4 in ABS
- Tappo in PP ricoperto acciaio
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 0-80 mm



Scarico lavabo

### SK360.01

- 1" 1/4 in ottone
- Con troppo pieno
- Tappo  $\varnothing$  36 mm "Skip-up"
- Corpo in ABS
- Per spessore = 30-45 mm



Scarico lavabo

### SK361.01

- 1" 1/4 in ottone
- Senza troppo pieno
- Tappo  $\varnothing$  36 mm "Skip-up"
- Corpo in ABS
- Per spessore = 30-45 mm

Versione (senza "Skip-up") con griglia in ottone e scarico sempre aperto ed un'ampia gamma di prodotti tradizionali con tappo a salterello.



## SCARICHI LAVABO



Scarico lavabo



Scarico lavabo

### 200.01

- 1" 1/4 in ottone
- Con troppo pieno
- Versione "Sempre aperto" con griglia
- Per spessore = 30-45 mm

### 201.01

- 1" 1/4 in ottone
- Senza troppo pieno
- Versione "Sempre aperto" con griglia
- Per spessore = 30-45 mm



Scarico lavabo



Scarico lavabo



Scarico lavabo

### 001.01

- 1" 1/4 lucido
- Tappo e calotta in ottone
- Asta acciaio
- Per spessore = 30-50 mm

### 004ACH.01

- 1" 1/4 sabbato
- Tappo ottone con ali plastica
- Calotta plastica
- Asta acciaio
- Per spessore = 30-50 mm

### 500.01

- 1" 1/4 PP
- Tappo e piletta con copertura inox
- Asta acciaio
- Per spessore = 30-50 mm



# RICAMBI LAVABO

I nostri ricambi sono tappi in ottone sia per lo scarico a salterello che con sistema "Skip-up" oppure in versione sempre aperta. Sono disponibili tutte le finiture, anche in ceramica o corian, e con design rotondo o quadrato.



## RICAMBI LAVABO



Tappo



Tappo



Tappo



### SK30.01B

- In ottone ø 63 mm
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Fissaggio innesto rapido

### SK30.01BSA

- In ottone ø 63 mm
- Tappo "Sempre aperto"
- Fissaggio innesto rapido

### SK30.01

- In ottone ø 63 mm
- Tappo a pressione "Skip-up"



Tappo



Tappo



Tappo



### SK30.01SA

- In ottone ø 63 mm
- Tappo "Sempre aperto"

### SK40.01B

- Quadrato in ottone
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Fissaggio innesto rapido

### SK31B

- In ceramica ø 70 mm
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Fissaggio innesto rapido

# SIFONI LAVABO

Sifoni sotto lavabo in ottone dal design elegante, cilindrico, quadrato o salvaspazio e sifoni in polipropilene. Una gamma completa per soddisfare le esigenze del cliente in modo da esaudire tutte le richieste del mercato.



## SIFONI LAVABO



Sifone



### SKAL520.01

- Kit sifone salvaspazio in ottone
- Tappo a pressione "Skip-up"
- Per spessore = 30-45 mm



Sifone

### AL500.01

- Cilindrico 1" 1/4 in ottone
- Minimale



Sifone

### AL400.01

- Quadrato 1" 1/4 in ottone
- Minimale

## RUBINETTI FILTRO



Sifone

### AL600

- 1" 1/4 in Polipropilene



Rubinetto filtro sotto-lavabo

### AL140.01

- Quadrato in ottone
- 1/2"M x 3/8"M
- Ispezionabile



Rubinetto filtro sotto-lavabo

### AL100.01


- Cilindrico in ottone
- 1/2"M x 3/8"M con snodo
- Ispezionabile



# SCARICHI VASCA

Gli scarichi vasca sono da sempre il nostro prodotto principale frutto di 40 anni di esperienza nel settore.

La gamma di prodotti "Unika" vanta di una tecnologia speciale con sistema di frizione integrato nella maniglia. Questo permette di evitare qualsiasi rottura dei meccanismi interni.



## SCARICHI VASCA



Scarico vasca

### UTK-04.01

- In PP modello "Unika"
- Maniglia con frizione integrata a protezione del movimento
- Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile con tappo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 55 cm

**UTK-04-1.01** L max 70 cm



Scarico vasca

### UTK-04-2.01

- In PP modello "Unika"
- Maniglia con frizione integrata a protezione del movimento
- Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile con tappo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 80 cm



Scarico vasca

### UTK-04-4.01

- In PP modello "Unika"
- Maniglia con frizione integrata a protezione del movimento
- Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile con tappo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 105 cm



Scarico vasca

### UTK-06.01

- In PP modello "Unika"
- Maniglia con frizione integrata a protezione del movimento
- Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile con tappo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 55 cm



Oltre ai modelli classici abbiamo quelli con erogazione al troppo pieno con getto d'acqua a cascata e minimo ingombro. I prodotti sono di facile installazione e racchiudono funzionalità ed eleganza. Tutti i prodotti sono disponibili anche con sifone pre-assemblato con o senza movimento a pressione "Skip-up".



## SCARICHI VASCA



Scarico vasca con erogazione

### TK157.01

- In PP con tubo flessibile
- Bocca di erogazione "Minimal Flat"
- Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile con tappo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 55 cm

**TK157-1.01** L max 70 cm



Scarico vasca con erogazione

### TK157-2.01

- In PP con tubo flessibile
- Bocca di erogazione "Minimal Flat"
- Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile con tappo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 80 cm



Scarico vasca con erogazione

### TK157-4.01

- In PP con tubo flessibile
- Bocca di erogazione "Minimal Flat"
- Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile con tappo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 105 cm



Scarico vasca con erogazione

### TK156.01

- In PP con tubo rigido
- Bocca di erogazione "Minimal Flat"
- Tappo ø 72 mm in ABS intercambiabile con tappo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 55 cm



Scarico vasca con erogazione

### TKSK157.01

- In PP con tubo flessibile
- Bocca di erogazione "Minimal Flat"
- Tappo in ottone ø 72 mm con meccanismo a pressione "Skip-up"
- Sifone ribassato orientabile ø 40-50 mm
- Lunghezza max 80 cm

**TKSK157-1.01** L max 120 cm



Tutte le principali fasi di lavorazione e collaudo vengono eseguite interamente all'interno dei nostri stabilimenti, questo ci permette di garantire un alto standard qualitativo.  
Tutti i nostri prodotti sono conformi alla normativa europea EN 274



## SCARICHI VASCA



Scarico vasca

### 048.01

- In ottone/rame
  - Maniglia "6 gole" e tappo ø 42 mm in ottone
  - Lunghezza 45-55 cm
- 048-1.01** L 56-65 cm



Scarico vasca

### 104-PLUS.01

- In PP con tubo flessibile
  - Maniglia "Minimal" e tappo ø 72 mm in ottone
  - Lunghezza max 55 cm
- 104-PLUS-1.01** L max 70 cm



Scarico vasca

### 104-PLUS-2.01

- In PP con tubo flessibile
  - Maniglia "Minimal" e tappo ø 72 mm in ottone
  - Lunghezza max 80 cm
- 104-PLUS-4.01** L max 105 cm



Scarico vasca

### 104-A.01

- In PP con tubo flessibile
  - Maniglia "6 gole" e tappo ø 72 mm in ABS
  - Lunghezza max 55 cm
- 104-A-1.01** L max 70 cm



Scarico vasca

### 104-A-2.01

- In PP con tubo flessibile
  - Maniglia "6 gole" e tappo ø 72 mm in ABS
  - Lunghezza max 80 cm
- 104-A-4.01** L max 105 cm



Scarico vasca

### SK14.01

- In PP con tubo flessibile
  - Tappo in ottone ø 72 mm con meccanismo a pressione "Skip-up"
  - Lunghezza max 80 cm
- SK14-1.01** L max 120 cm





Oltre alle colonne per scarico vasca tradizionali da incasso, produciamo una linea di prodotti per vasche a vista in stile "retro" o minimali, disponibili in più finiture.



#### SCARICHI VASCA



Scarico vasca



Scarico vasca



Sifone vasca

#### SK10.01

- In ottone
- Modello per vasca a vista
- Tappo in ottone ø 72 mm con meccanismo a pressione "Skip-up"
- Lunghezza max 65 cm

#### 10.01

- In ottone
- Modello per vasca a vista
- Tappo a catenella
- Lunghezza max 65 cm

#### 56B.01

- In ottone fuso
- Per vasca a vista
- Completo di curva a pavimento e rosone

#### RICAMBI VASCA



Tappo



Tappo



Tappo

#### SK59-L.01B

- In ottone ø 72 mm
  - Meccanismo a pressione "Skip-up"
- SK59-A.01B** in ABS

#### 59-UK.01

- In ABS ø 72 mm
- Con filtro
- Modello "Unika"

#### 59-L.01

- In ottone ø 72 mm
- 59-A.01** in ABS



# SIFONI DOCCIA

Le nostre soluzioni per la doccia sono di facile installazione e manutenzione. Disponibilità di sifoni per piatti doccia, anche con foro da  $\varnothing$  90 mm, con uscita laterale, a snodo ed uscita verticale  $\varnothing$  50 mm.



## SIFONI DOCCIA



Sifone doccia



Sifone doccia



Sifone doccia



### ST6590.01N

- Foro  $\varnothing$  90 mm
- Completamente ispezionabile
- Tappo in ABS
- Conforme alla norma UNI EN 274

### ST6590.01NS

- Foro  $\varnothing$  90 mm
- Completamente ispezionabile
- Terminale con snodo orientabile
- Tappo in ABS
- Conforme alla norma UNI EN 274

### ST6590.01NV

- Foro  $\varnothing$  90 mm
- Completamente ispezionabile
- Tappo in ABS
- Uscita verticale  $\varnothing$  50 mm
- Conforme alla norma UNI EN 274



Sifone doccia

### ST7250.01

- Foro  $\varnothing$  50-60 mm
- Ispezionabile
- Tappo in ABS
- Conforme alla norma UNI EN 274

# CANALINE DOCCIA

Le canaline doccia rappresentano l'innovazione degli scarichi tradizionali per seguire i nuovi trend di design delle sale da bagno.



## CANALINE DOCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304



Canalina doccia a pavimento

- Altezza totale filo pavimento **105 mm**
- Sifone orientabile 360°
- Terminale  $\varnothing$  40-50 mm
- Portata 30 l/m
- Conforme alla normativa EN 274
- CDA-7** - 70 cm
- CDA-8** - 80 cm
- CDA-9** - 90 cm
- CDA-10** - 100 cm
- CDA-12** - 120 cm



Canalina doccia a pavimento

- Altezza totale filo pavimento **85 mm**
- Sifone orientabile 360°
- Terminale  $\varnothing$  40-50 mm
- Portata 30 l/m
- CDB-7** - 70 cm
- CDB-8** - 80 cm
- CDB-9** - 90 cm
- CDB-10** - 100 cm
- CDB-12** - 120 cm



Canalina doccia a pavimento

- Altezza totale filo pavimento **164 mm**
- Sifone con uscita verticale  $\varnothing$  50 mm
- Portata 50 l/m
- Conforme alla normativa EN 274
- CDV-7** - 70 cm
- CDV-8** - 80 cm
- CDV-9** - 90 cm
- CDV-10** - 100 cm
- CDV-12** - 120 cm

## CANALINE DOCCIA IN POLIPROPILENE



Canalina doccia a pavimento

- Altezza totale filo pavimento **105 mm**
- Sifone orientabile 360° uscita  $\varnothing$  50 mm
- Portata 30 l/m
- Conforme alla normativa EN 274
- CDAP-6** - 60 cm
- CDAP-7** - 70 cm
- CDAP-8** - 80 cm
- CDAP-9** - 90 cm



Canalina doccia a pavimento

- Altezza totale filo pavimento **85 mm**
- Sifone orientabile 360° uscita  $\varnothing$  50 mm
- Portata 30 l/m
- CDBP-6** - 60 cm
- CDBP-7** - 70 cm
- CDBP-8** - 80 cm
- CDBP-9** - 90 cm



Canalina doccia a pavimento

- Altezza totale filo pavimento **164 mm**
- Sifone con uscita verticale  $\varnothing$  50 mm
- Portata 50 l/m
- Conforme alla normativa EN 274
- CDVP-6** - 60 cm
- CDVP-7** - 70 cm
- CDVP-8** - 80 cm
- CDVP-9** - 90 cm



5 DIFFERENTI MODELLI DI DESIGN, 6 DIFFERENTI LUNGHEZZE

La griglia piastrellabile ed a richiesta il kit per l'installazione modulare, vi consentiranno di personalizzare il vostro bagno.



## CANALINE DOCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304

### LINEA



Griglia per canalina doccia

**GR01-6** - 60 cm  
**GR01-7** - 70 cm  
**GR01-8** - 80 cm  
**GR01-9** - 90 cm  
**GR01-10** - 100 cm  
**GR01-12** - 120 cm

### GRAFFITI



Griglia per canalina doccia

**GR02-6** - 60 cm  
**GR02-7** - 70 cm  
**GR02-8** - 80 cm  
**GR02-9** - 90 cm  
**GR02-10** - 100 cm  
**GR02-12** - 120 cm

### TESSERA



Griglia per canalina doccia

**GR03-6** - 60 cm  
**GR03-7** - 70 cm  
**GR03-8** - 80 cm  
**GR03-9** - 90 cm  
**GR03-10** - 100 cm  
**GR03-12** - 120 cm

### FUSION



Griglia per canalina doccia

**GR04-6** - 60 cm  
**GR04-7** - 70 cm  
**GR04-8** - 80 cm  
**GR04-9** - 90 cm  
**GR04-10** - 100 cm  
**GR04-12** - 120 cm

### TILE (piastrellabile)



Griglia per canalina doccia

**GR05-6** - 60 cm  
**GR05-7** - 70 cm  
**GR05-8** - 80 cm  
**GR05-9** - 90 cm  
**GR05-10** - 100 cm  
**GR05-12** - 120 cm

### MINIMAL




Griglia per canalina doccia

**GR06-6** - 60 cm  
**GR06-7** - 70 cm  
**GR06-8** - 80 cm  
**GR06-9** - 90 cm  
**GR06-10** - 100 cm  
**GR06-12** - 120 cm

## GUAINE ISOLANTI

Guaina di isolamento impermeabilizzante di facile e sicura installazione, per ridurre i tempi di preparazione e posa e non richiede tempi di essiccazione intermedi.

La guaina si applica con colla per piastrelle e la sua elasticità mantiene invariate le caratteristiche tecniche nel tempo.



## GUAINE ISOLANTI



Angolo aperto preformato

**ANG-E**



Angolo chiuso preformato

**ANG-I**



Guaina di isolamento in polietilene


**GUA-100**

*Rotolo 10 m*

**GUA-300**

*Rotolo 30 m*

· Larghezza del rotolo 100 cm



Guaina di isolamento preformata

**GUA-CD6** - 110 x 42 cm  
**GUA-CD7** - 110 x 42 cm  
**GUA-CD8** - 123 x 42 cm  
**GUA-CD9** - 141 x 42 cm  
**GUA-CD10** - 141 x 42 cm  
**GUA-CD12** - 164 x 42 cm



Nastro butilico bi-adesivo

**NAS-3**

· Per fissaggio guaina su canalina doccia



C.G.S. SRL

via torino 9/a, 28060 cureggio (no) italia  
office +39 0322 839971  
fax +39 0322 839973  
web cgsmixer.com

seguici



**CGS**